Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОРГН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом – врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела, заместитель технического директора органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» _____Буцык В.В.
«27» ноября 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 27.11.2025 г. № 50852

Дата проведения инспекции: с 27.11.2025 по 27.11.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова» по адресу: 445045, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Громовой, 42А

2. Заказчик: МБУ «Гимназия № 39»

2.1. Юридический адрес: 445008, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Громовой, 38

2.2 Фактический адрес: 445045, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Громовой, 42А

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №18-05/736 от 29.10.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.

2) Копия выписки из ЕГРЮЛ.

3) Выкопировка плана помещений из тех.паспорта.

4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 27.11.2025 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей "Солнышко" планируется организовать на базе функционирующего образовательного учреждения МБУ "Гимназия № 39" по адресу: 445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.Громовой, 42 А.
По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество детей в смену – 200 человек.
Режим работы с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).
Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СП 2.4.3648-20).
Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п.2.4.1 и 2.3.1 СП 2.4.3648-20.
На территории МБУ «Гимназия № 39» оборудована площадка с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры закрывающимися крышками, что не противоречит требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей размещено на земельном участке в трехэтажном здании и занимает следующие помещения на первом этаже, а именно:
на 1 этаже расположены:
отрядные - кабинеты № 101 площадью 57,8 кв.м., № 102 площадью 54,6 кв.м., № 104 площадью 53,9 кв.м., № 107 площадью 55,5 кв.м., кружковые кабинеты № 119 площадью 54,1 кв.м., № 121 площадью 27,9 кв.м., № 122 площадью 62,2 кв.м., гардероб, штаб № 103 площадью 54,5 кв.м.,
туалетная с умывальной для девочек площадью 11,5/4,6 кв.м., туалетная с умывальной для мальчиков площадью 10,1/4,4 кв.м.,
спортивный зал площадью 292,8 кв.м.,
спортивная раздевалка для мальчиков площадью 19,4 кв.м.,
спортивная раздевалка для девочек площадью 19,5 кв.м.,
медицинский кабинет площадью 27,4 кв.м., процедурная площадью 7,8 кв.м.,
столовая: горячий цех площадью 76,5 кв.м., моечная площадью 30,6 кв.м., складские помещения площадью 40,3 кв.м., обеденный зал площадью 244,5 кв.м.;
на 2 этаже расположены:
отрядные – кабинеты № 201 площадью 57,3 кв.м., № 202 площадью 55,2 кв.м., № 203 площадью 54,3 кв.м., № 204 площадью 54,4 кв.м., № 206 площадью 54,6 кв.м.,
изолятор площадью 57,3 кв.м.,
актовый зал площадью 242,0 кв.м.,
туалетная с умывальной для девочек площадью 8,9/4,5 кв.м.,
туалетная с умывальной для мальчиков площадью 9,7/4,4 кв.м. Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.
Помещения отрядных и кружковых оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей (п.2.4.3 СП 2.4.3648-20).
Медицинское обслуживание по договору № 115 от 12.11.2015 г. с ГБУЗ СО «ТГП № 4». Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета (кабинет врача) площадью 27,4 кв.м., процедурного кабинета площадью 7,8 кв.м. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе кабинета № 201 площадью 57,3 кв.м. в соответствии с п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.
Питание детей планируется осуществлять в столовой школы по договору с ЗАО КШП «Дружба».

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 244,5 кв.м., кухня для приготовления пищи площадью 76,5 кв.м., моечная площадью 30,6 кв.м., два подсобных помещения площадью 8,0 кв.м. и 23,6 кв.м., санузел площадью 3,5 кв.м.
Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.
Из технологического оборудования в наличии жарочный шкаф (1), шкаф пекарский (1), посудомоечная машина (1), камера холодильная (2), электрокотёл (3), ларь холодильный низкотемпературный (3), мармит тепловой для вторых блюд (1), мармит тепловой для вторых блюд (1), охлаждаемая витрина для холодных закусок (1), мясорубка (1), пароконвектомат (1), плита электрическая (2), а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда. Всё технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.
Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.
Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами, сливными трапами, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.
Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.
Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
Перед входом в обеденный зал, во всех производственных и медицинских помещениях, в туалетах установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.
Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.
На каждом этаже имеются помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.
Внутренняя отделка помещений:
Отделка стен и пола в производственных помещениях, столовой, туалетных, умывальных– глазурованной плиткой, потолок - водоэмульсионное окрашивание.
Отделка стен в отрядных, кружковых кабинетах, медицинском кабинете, изоляторе, актовом зале стены - водоэмульсионное окрашивание, потолок – водоэмульсионное окрашивание, подвесной "Армстронг", пол покрыт линолеумом (п.2.5 СП 2.4.3648-20).
Отрядные, кружковые оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания (в туалетных с умывальными), в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, в туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна кружковых, отрядных, в медицинском и процедурном кабинетах обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.
Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в мед.пункте и процедурном кабинете, пищеблоке, кружковых, игровой - оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей

воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Оборудованы питьевые фонтанчики на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.
Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В производственных помещениях столовой – типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и моечным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.12, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, отрядных, актовом зале, медицинском и процедурном кабинете позволяет проводить проветривание.
Для проведения дезинфекции воздуха в кружковых кабинетах и отрядных предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.
Во время осмотра помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей производилась фотофиксация. Файлы с указанными фотоснимками будут храниться в электронном виде в отделе гигиены детей и подростков в течение года с момента осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова» по адресу: 445045, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Громовой, 42А

Заказчик: МБУ «Гимназия № 39»

Юридический адрес: 445008, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Громовой, 38

Фактический адрес: 445045, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Громовой, 42А

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене _____ Леванова Т. С.